



SOLUCIONES PARA MADERAS

Representante exclusivo en el Perú





SISTEMAS POLIURETANOS TRANSPARENTES

SOBRE MADERAS Y/O ENCHAPES DE MADERA

FONDOS

- **SAYER FONDO PU HS (FL.6673.00)**
Fondo poliuretano transparente de alto contenido de sólidos, rápido secado, alto poder de sellado y fácil lijabilidad. Ideal para maderas medias y oscuras.
- **SAYER FONDO PU HS CLEAR (FL.6311.00)**
Fondo poliuretano transparente de alto contenido de sólidos, rápido secado, extraordinario poder de sellado y fácil lijabilidad. Ideal para maderas claras.

ACABADOS

- **SAYER BARNIZ PU BRILLANTE (JB.7545.00)**
Acabado poliuretano transparente de alto brillo, rápido secado, alta resistencia al amarillamiento y dureza.
- **SAYER BARNIZ PU SATINADO (FOXX.6748.00)**
Terminación poliuretano transparente satinado disponible desde el brillo 5UG hasta 40UG.
- **SAYER BARNIZ PU MATE ANTIRAYA (FO20.6827.00)**
Terminación poliuretano transparente satinado disponible desde brillo 5UG hasta 40UG. Maderas medias a oscuras.
- **SAYER BARNIZ PU MATE 10 (JO10.7575.00)**
Terminación poliuretano transparente mate brillo 10UG.
- **SAYER BARNIZ PU MATE 2 (JO2.7636.00)**
Terminación poliuretano mate natural brillo 2UG.

SAYERSYSTEM - SISTEMA TINTOMÉTRICO

SISTEMAS POLIURETANO DE COLOR

SOBRE MDF

- **SAYER PRIMER PU (WFFT.6333)**
Primer poliuretano entintable, de buen poder de cubriente, sellado y fácil lijabilidad.
- **SAYER ACAB PU SATIN 40UG (WFST.6523)**
Terminación poliuretano satinada entintable, de buen poder cubriente y rápido secado.
- **SAYER ESM PU BRILLANTE (WFVT.6188)**
Terminación poliuretano brillante entintable, de buen poder cubriente y rápido secado. Excelente brillo directo. Puede pulirse a las 24 horas.



SISTEMAS POLIURETANO BASE AGUA

SOBRE MADERAS Y/O ENCHAPES DE MADERA

- **SAYER FONDO TERM BA TRANSP SATIN 40UG (YLO4.1367.00)**
Fondo y terminación base agua transparente para uso de muebles de interior mantiene el color natural de la madera, tacto sedoso y satinado.
- **SAYER TERMIN BA TRANSP MATE 20UG (YO20.1245.00)**
Terminación poliuretano transparente base agua, recomendado para superficies que requieran la conservación del color natural de la madera.



BENEFICIOS DE NUESTRAS LACAS Y BARNICES POLIURETANOS DE ALTOS SÓLIDOS

- ☑ Excepcional toque de sedosidad al tacto
- ☑ Buen nivelamiento y excelente lijabilidad
- ☑ Extraordinario rendimiento y poder de sellado
- ☑ Desarrollados exclusivamente para maderas y derivados



SISTEMAS POLIURETANOS BLANCO

SOBRE MADERAS Y/O ENCHAPES DE MADERA

FONDOS

- **SAYER PRIMER PU BLANCO (FL.6269.02) - Interior**
Primer poliuretano blanco de extraordinario contenido de sólidos, excelente cobertura de poros y fácil lijabilidad.
- **SAYER PRIMER PU BLANCO (FL.6333.02) - Interior**
Primer poliuretano blanco de alto contenido de sólidos y rápido secado.

ACABADOS

- **SAYER ESM PU BRILLANTE BLANCO (WFFB.6188)**
Acabado poliuretano blanco de alto brillo, rápido secado, alta resistencia al amarillamiento y dureza. De excelente secado para pulido. *Recomendado para uso de interiores y exteriores.*
- **SAYER TERMINACION PU MATE/SATINADO (FLO.651X.02)**
Base y terminación poliuretano blanco satinado, sedoso y de rápido secado. Disponible en brillos: 20UG, 40UG y 60UG. *Recomendado para uso de interiores y exteriores.*

EFFECTOS Y TEXTURAS ESPECIALES

- **SAYER LACA PU PARA VIDRIO (WFVT.6863/FC7074)**
Laca poliuretano de extraordinaria adherencia sobre vidrio. Disponible en más de 700 colores, buen poder cubriente y rápido secado.
- **SAYER BARNIZ PU BRILL P/ MELAMINA (JB.7545/FC7074)**
Para aplicación directa sobre algunas melaminas, BP y plásticos. De excelente adherencia y alto brillo.
- **SAYER LACA PU BRILL P/ MELAMINA (WFVT.6188/FC7077)**
Para aplicación directa sobre algunas melaminas, BP y plásticos. De excelente adherencia y alto brillo.



- **SAYER ACABADO PU EFECTO SOFT TOUCH (FO0.6592)**
De tacto suave y brillo cero, llamado también "piel de durazno". De aplicación directa sobre fondos transparentes o acabados de color.
- **OTROS EFECTOS ESPECIALES**
Textura, Microtextura, efecto Holográfico, Base Craquele, Metalizados, Perlados, acabados oxidados, efecto hielo entre otros. Consulte nuestra Area de Asistencia Técnica.

SISTEMAS PARA SUPERFICIES EXTERIORES

AQUARIS - BARNICES MARÍTIMOS BASE AGUA

Gracias a su efectivo filtro solar, libre de olores y vapores orgánicos alto rendimiento y textura sedosa.

CÓDIGOS	YO-1371-00	YB-1371-00	YO-30-1061
Brillo	25 UG	75 UG	30 UG
Dilución	10- 15%		25%
Aplicación	Brocha / Rodillo / Soplete		Soplete
Tiempo de Secado	6 h entre manos		1-2 h entre manos
Rendimiento Teórico	18 m ² / L / mano		18 m ² / L / mano
Durabilidad	Hasta 2 años (*)		Hasta 4 años (*)

(*) Para mayores tiempos de durabilidad, consulte nuestros Sistemas Top Quality.



COMPLEMENTOS SAYERLACK

- **SAYERMASSA MASILLA BA BLANCA (YL.1424.02)**
Masilla blanca base agua para madera y/o MDF. De uso manual, buen nivel de relleno (1 a 2mm), fácil lijabilidad y secado balanceado.
- **SAYER MASILLA SPRAY PU P/BORDES MDF (FL.6317)**
Masilla sprayable bicomponente para el rápido y eficiente sellado de bordes y ruteados en MDF. Fácil lijabilidad y rápido secado.



SAYERSYSTEM

SISTEMA TINTOMETRICO PARA PINTURAS

- Sistema para la preparación de colores diversos mediante un proceso de mezcla de bases y concentrados realizados desde 1 gal de producto hasta 20L.
- Aplicable en la reproducción de más de 800 colores disponibles en las líneas poliuretano 6188, 6333, 6523, 6853 y 6863, representadas por la simbología:
- Nuestras líneas de poliuretano presentan Certificado de Atoxicidad, libre de metales pesados. De acuerdo a normas ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) es ideal para muebles de niños, escolares, uso doméstico y juguetes.

TINGIMIX

SISTEMA TINTOMÉTRICO PARA TINTES

- Sistema de mezcla de tintes base al alcohol, base agua o base al solvente que le permite obtener más de 75 colores de carta o personalizados.
- La reproducción de color es desde 0,20 L. hasta 20L.
- Aplicación manual o soplete directamente sobre la madera o puedes ser agregado a productos de base poliuretano.
- Recomendado para uso de muebles de interior. Para uso de exterior consultar con nuestra área técnica.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

- **LINEA DE SECADO ULTRAVIOLETA**
Sistema de pintado de alta productividad, mínima emisión de solventes y alta resistencia física y química.
- **TECNOLOGIA DE SECADO UV LED**
Fondos (transparente) y primers (blanco) diseñados para secado en segundos mediante la exposición con lámparas portátiles de luz UV LED. Esta tecnología incorpora alta productividad, con bajos tiempos de operación.
- **LINEA RETARDADOR DE LLAMAS PARA MADERA (IGNIFUGO)**
Sistema que evita la propagación superficial de la llama. Autoextinguible, recomendado para carpintería en obra como puertas, ventanas y/o muebles que requieren niveles de seguridad.
- **LINEA SILVER DEFENSE (ANTIMICROBIANA)**
Sistema que provee de alta protección contra bacterias y hongos a las superficies pintadas, evitando las manchas provocadas por estos gérmenes.



Consulte con nuestra Área de Asistencia Técnica.

SAWA SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C

Sede Norte:

📍 Av. Los Laureles 35
Independencia - Lima
☎ (511) 521 5558
Ventas 📞 964 050 231

Sede Sur:

📍 Av. Velasco c/Solidaridad
Parcela 2, Mz. N, Lt. 2 Tienda 3
Parque Industrial - Villa El Salvador
Ventas 📞 919 444 756

📞 Asistencia Técnica 989 191 433

🌐 www.sawasi.com ✉ ventas@sawasi.com

Representante exclusivo en el Perú de:

