



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



ÍNDICE ▾



Tekbond Profile 3

Adhesivos Instantáneos y Pegamentos 4

Tekbond Instantáneo	4
Cianoacrilatos	5
Moveleiro	6
Couro	7
Artesanía	8
Cola Spray	9
PVA Cola Blanca	10
Cola Madera	11
Adhesivo para Espejo Retrovisor	12

Anaeróbicos 13

Traba-Roscas	13
Fijación	14
Sellado	15

Adhesivos de Siliconas 16

Silicona Acética Construcción	16
Silicona Acética Uso General	17
Silicona Acética Vidrio Aluminio	19
Silicona Neutra Uso General	20
Silicona Acética Alta Temperatura	21

Adhesivos Selladores 24

Preg Fácil	24	30
Espejo Fix	25	
Fix Cuba	26	31
Sellador Acrílico	27	
Sella Canaleta	28	
MS Híbrido	29	

Poliuretanos 30

PUFIX Adhesivo	30
PU 40 Adhesivo	31
PU 55 Parabrisas	32

Aplicadores 33

Espuma Expansiva 34

Tekbond en Spray 35

Línea de Aerosoles

Pinturas en Spray 38

Super Color



TEKBOND PROFILE

¿Quiénes somos?

Presente en el mercado brasileño desde 2002, Tekbond es una empresa especializada en productos adhesivos, tales como: adhesivos instantáneos, trabas químicas, siliconas, tinta spray, PU, cinta crepe, cintas adhesivas, entre otros.

Atiende a los más diversos segmentos del mercado: Construcción, Industrial, Artesanía, Consumo, Muebles, Calzado, Home Center, y Automotriz.

En función del aumento de las ventas y para la complementación de nuestra línea de productos, expandimos nuestro Centro de Operaciones en 350%.

Certificación ISO



Mapeo de los procesos:

- Define los parámetros, directrices, objetivos y metas.
- Estandarización de los procesos.
- Documentación de los procesos.
- Monitorización de los procesos.



- Levantamiento de los aspectos e impactos ambientales.
- Atención de toda legislación aplicable a nuestra actividad (municipal y provincial).
- Gestión de los Residuos generados en descarte con responsabilidad ambiental.
- Para los proveedores que poseen impacto ambiental, los criterios son rigurosos.



Tekbond posee un laboratorio de pruebas y desarrollo altamente capacitado que trabaja en el constante desarrollo de su portafolio de productos.



ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

Línea de uso doméstico y collages en general. Adhiere a una amplia variedad de materiales como madera, goma, metal, plástico, cerámica, porcelana etc.

Presentaciones: 2g / 3g / 5g / Gel / Cartel 2g

TEKBOND INSTANTÁNEO

PEGA TODO



Cod. 69957326781
Adhesivo Instantáneo Super Cola
12 x 2 gr Blister

Caja x 50 blisters



Cod. 69957326446
Adhesivo Instantáneo Super Cola
5 gr Tubo Blister

Caja x 10 blisters



Cod. 69957326452
Adhesivo Instantáneo Super Cola
3 gr Blister

Caja x 24 blisters



Cod. 69957326458
Adhesivo Instantáneo Super Cola
3 x 1 gr Blister

Caja x 24 blisters



Cod. 69957326457
Adhesivo Instantáneo Super Cola
2 gr Blister

Caja x 24 blisters



El Súper Pegamento Tekbond está entre los pegamentos instantáneos más vendidos por 5 años consecutivos según la Revista SuperHiper de la ABRAS Brasil.



Son adhesivos mono componentes, exentos de solvente que adhieren a diversos tipos de sustratos como madera, goma, cuero, plástico, corcho, cerámica, entre otros. Polimerizan en segundos al reaccionar con la humedad de la superficie del sustrato, ejerciendo un fuerte poder de adhesión.

ADHESIVO INSTANTÁNEO

MULTIUSO 725 / 793 / 200



725

BAJA VISCOSIDAD

Penetrante con secado ultra rápido.

Cod. 69957326671
725 Baja Viscosidad
20 g

Caja x 10 und.

Cod. 69957326453
725 Baja Viscosidad
20gr Blister

Caja x 10 und.

Cod. 69957326679
725 Baja Viscosidad
100 g

Caja x 10 und.

793

MEDIA VISCOSIDAD

Versátil adhiere en casi todas las superficies.

Cod. 69957326671
725 Baja Viscosidad
20 g

Caja x 10 und.

Cod. 69957326453
725 Baja Viscosidad
20gr Blister

Caja x 10 und.

Cod. 69957326679
725 Baja Viscosidad
100 g

Caja x 10 und.

200

ALTA VISCOSIDAD

No escurre y permite el reposicionamiento.

Cod. 69957326671
725 Baja Viscosidad
20 g

Caja x 10 und.

Cod. 69957326453
725 Baja Viscosidad
20gr Blister

Caja x 10 und.

Cod. 69957326679
725 Baja Viscosidad
100 g

Caja x 10 und.

COLA SPRAY

PEGAMENTO

Cod. 69957367273
Cola Aerosol Artesanía Permanente
 500 ml / 305 gr Transparente

Caja x 12 und.

Cod. 69957367271
Cola Aerosol Artesanía Reposicionable
 500 ml / 340 gr Transparente

Caja x 12 und.



Beneficios:

- Pegado de precisión.
- Alto rendimiento sin desperdicio.
- Posibilidad de reposicionamiento del material varias veces sin dañar las piezas.

Superficies:



Papel
Cartulina



Fieltro



Alfombras



Espumas



Plástico



Madera

Aplicaciones:



Armado en
conjuntos



Laminado
en frío



PVA COLA BLANCA

PEGAMENTO

Beneficios:

- Fácil aplicación
- Pegado Perfecto
- Unión resistente
- Buena transparencia una vez seco

Superficies:



Madera



Aglomerado



Laminado



Duratex



Superficies porosas




Fórmica

Cod. 69957367192
Cola Vinilica PVA Extra Blanco
500 gr

Caja x 12 und.

Cod. 69957367193
Cola Vinilica PVA Extra Blanco
1000 gr

Caja x 12 und.



ADHESIVOS DE SILICONAS

Son adhesivos mono componentes, exentos de solventes que adhieren a diversos tipos de sustratos como madera, goma, cuero, plástico, corcho, cerámica, entre otros. Polimerizan en segundos al reaccionar con la humedad de la superficie del sustrato, ejerciendo un fuerte poder de adhesión.

SILICONA ACÉTICA

USO GENERAL

Son adhesivos sellantes tixotrópicos mono-componentes, y anti hongo.

Uso General Transparente

Presentaciones: 50 g / 280 g
Forma de película (min): Menor a 15
Temperatura de trabajo (C°): Hasta 150°
Estiramiento (%): > 800%
Resistencia (Kgf/cm²): 3
Profundidad de curación: 3 mm

Uso General Blanco / Gris / Negro

Presentaciones: 280 g
Forma de película (min): Menor a 15
Temperatura de trabajo (C°): Hasta 150°
Estiramiento (%): > 300%
Resistencia (Kgf/cm²): 10
Profundidad de curación: 3 mm

Colores disponibles:

Transp.

Blanco

Negro

Gris

Ventajas:



Antihongo



Resiste de
-50°C a +150°C



Resistente
a los Rayos UV



Resistente
a la humedad

Superficies:



Aluminio



Vidrio



Superficies
vitrificadas



Azulejos



Cocinas



Baños



Ventanas
y puertas



Cabinas
de duchas

**EQUIVALENCIAS
CON OTRAS
SILICONAS ACÉTICAS
USO GENERAL**

MARCA	REFERENCIA
SIKA	Sanisil
3M	480 Baño y Cocina
SOUDAL	Sanitarios
TOPEX	Baño y Cocina
TRUPER	Baño y Cocina
AFIX	Multusos Cocinas y Baños

SILICONA ACÉTICA

USO GENERAL



Cartucho:

Cod. 69957321897
Silicona Acética Uso General
3 x 1 gr Blister 280 gr Transparente

Caja x 24 und.

Cod. 69957321900
Silicona Acética Uso General
3 x 1 gr Blister 280 gr Blanco

Caja x 24 und.

Cod. 69957321902
Silicona Acética Uso General
3 x 1 gr Blister 280 gr gris

Caja x 24 und.

Cod. 69957321903
Silicona Acética Uso General
3 x 1 gr Blister 280 gr negro

Caja x 24 und.



Sachet-Blister:

Cod. 69957326630
Silicona Acética Uso General
50 gr Blister Blanco

Caja x 12 und.

Cod. 69957321900
Silicona Acética Uso General
50 gr Blister Blanco

Caja x 12 und.

SILICONA ACÉTICA

VIDRIO ALUMINIO

Cod. 78072719248
Silicona Acética Vidrio Aluminio
 280 gr Transparente

Caja x 24 und.

Silicona acética de alta pureza especialmente diseñada para el mercado del vidrio con excelente tiempo de curado y alta fijación a las superficies.

Color disponible:

Transp.

Ventajas:



Antihongo



Resiste de
-50°C a +150°C



Resistente
a los Rayos UV



Resistente
a la humedad

Superficies:



Aluminio



Vidrio



Superficies
vitrificadas



Azulejos



Ventanas
y puertas



Cocinas



Baños



Cabina
de duchas

**NUEVO
PRODUCTO**



Contenido
Completado
264ml

ADHESIVOS DE SILICONAS

**EQUIVALENCIAS
CON OTRAS
SILICONAS NEUTRAS
USO GENERAL**

MARCA REFERENCIA

SIKA	Sikasil C Sikasil IN
TOPEX	Neutra

SILICONA NEUTRA

USO GENERAL

Cod. 69957321916
Silicona Neutra Uso General
280 gr Transparente

Caja x 12 und.

Cod. 69957326983
Silicona Neutra Uso General
280 gr Blanco

Caja x 12 und.

Cod. 69957326984
Silicona Neutra Uso General
280 gr Gris

Caja x 12 und.

Cod. 69957326985
Silicona Neutra Uso General
280 gr negro

Caja x 12 und.

Son adhesivos sellantes tixotrópicos mono-componentes, y anti hongo, ideales para uso donde se requiera alto performance, siendo el tipo de silicona con mejores características para diversos tipos de aplicaciones sobre materiales especiales.

Uso General

Presentaciones: 280 g
Forma de película (min): Menor a 20
Temperatura de trabajo (C°): Hasta 150°
Estiramiento (%): ≥ 300%
Resistencia (Kg/cm²): 22
Profundidad de curación: 3 mm



**No mancha
No corroe metales
Con bajo olor**



Colores disponibles:

- Transp.
- Blanco
- Negro
- Gris

Ventajas:



Antihongo



Resiste de -50°C a +150°C



Resistente a los Rayos UV



Resistente a la humedad

Superficies:



Concreto



Madera



Vidrios comunes



Metal



Vidrio laminado



Especjo



Policarbonato



Albañilería



SILICONA ACÉTICA

ALTA TEMPERATURA

Es un adhesivo sellante tixotrópico mono-componente, anti-hongo y de cura acética. Su cura ocurre en temperatura ambiente y en la exposición a la humedad del aire.

Colores disponibles y temperatura máxima:

Roja
Negro
Gris
 Hasta 316° Hasta 232° Hasta 232°

Aplicación:



Automotriz



Sistemas Automotres

Posee excelente resistencia al aceite de motor y lubricantes, así pueden ser aplicados en tapas de válvulas, cajas de cambio, cajas de engranajes, tapas de motor entre otros. Ideal para ser utilizado como un sustituto de juntas de retenedores, de papel, corcho y fieltro.



Cartucho:

Cod. 69957321911
Silicona Acética Alta Temp.
 280 gr Rojo

Caja x 12 und.

Sachet-Blister:

Cod. 69957321910
Silicona Acética Alta Temp.
 50 gr Blister Rojo

Caja x 12 und.

Cod. 69957321900
Silicona Acética Alta Temp.
 50 gr Blister Negro

Caja x 12 und.

Cod. 69957321912
Silicona Acética Alta Temp.
 50 gr Blister Gris

Caja x 12 und.



¿Usted sabía?



Autos, camionetas, tractores, aviones, computadoras ... los adhesivos están por todas partes, hasta donde usted ni se imagina. Es la tecnología trabajando para que la creatividad humana no tenga límites.



Limpia Contacto Elástico
Remoción de la humedad de los contactos eléctricos.



126
Bloqueo del tornillo regulador de la válvula.



120
Cierre del soporte delantero del motor.



138
Montaje de la cubierta del cojinete del eje intermedio.



198
Sellado de brida del grupo planetario de la caja de cambio.



115
Bloqueo de los tornillos de la bomba de inyección x carcasa de distribución.





Cola Retrovisor
Pegado de espejo retrovisor.



Pegamento Spray
Pegado de tapizados y tapicería.




PU 40
Sellado de la carrocería.



PU 55
Instalación de parabrisas.



138
Fijación de la capa del rodamiento en la caja satélite.



120
Bloqueo de los tornillos de la caja de freno x eje.



725
Remate del caucho de sellado.



050
Sellado de la conexión de la válvula de accionamiento de la puerta.



Silicona Líquida
Brillo y protección para paneles y piezas embutidas.



115
Bloqueo de los tornillos del muelle de la cabina.



050
Sellado de las manijas.



Descubre las soluciones que Tekbond ofrece en **TEKBOND.PE**
f **TEKBOND PERÚ**

ADHESIVOS SELLADORES

**EQUIVALENCIAS
CON OTROS
FIJADORES**

MARCA REFERENCIA

TOPEX Adiós clavos

SIKA Sikamax Tack

PREG FÁCIL NO MÁS CLAVOS

Cod. 69957367189
Sellador Pega Fácil
Base Agua 0 clavos
140 gr / 94 ml

Caja x 12 und.

Cod. 69957367190
Sellador Pega Fácil
Base Agua 0 clavos
420 gr / 280 ml

Caja x 12 und.



Tiene alta resistencia y es práctico en la fijación de componentes como: cuadros marcos, paneles, zócalos, ladrillos, decoraciones, bricolaje, trabajos de reparación y hojas de fórmica para revestimientos de muebles.



Ventajas:



Pintable



Lijable



Resistente a la lluvia



Bajo olor



Resistente a los Rayos UV

Superficies:



Madera



Metal



Vidrio



Corcho



Piedra



Granito



Azulejo



PVC



Ladrillo



Policarbonato

EQUIVALENCIAS ▶
CON OTRAS
SELLADORES DE
GRIETAS

MARCA REFERENCIA

SIKA SikaCryl 150
SikaCryl 200

TOPEX Sellador Acrílico Pintable

SELLADOR ACRÍLICO

SELLADOR DE GRIETAS

Cod. 69957321917
Adhesivo Acrílico de Juntas
425 gr /280 ml Blanco

Caja x 12 und.



Emulsión acrílica acuosa, que cuando se seca se convierte en un caucho elástico de excelente aspecto y acabado. Tiene excelente resistencia a variaciones climáticas como temperatura, lluvia y rayos UV.

Es utilizado para rellenar grietas y el perímetro de sellado alrededor de ventanas, vitrales, zócalos, sellado alrededor de cabinas de duchas, esquinas y fisuras en paredes.

Color disponible:

Blanco

Ventajas:



Pintable



Lijable



Resistente
a los Rayos UV



Resistente
a la lluvia

Superficies:



Madera



MDF



Corcho



Concreto



Aglomerado



Ladrillo



Metal



Yeso



Marcos



**EQUIVALENCIAS
CON OTROS
SELLADORES**

MARCA	REFERENCIA
SIKA	Sika Max Tack Ultra Sikaflex AT Facade Sikaflex 227 Sikabond AT Metal
3M	540 / 550 / 560
SOLDIMIX	Soldiflex
SODAL	Fix All Soudal seal
TÓPEX	SelloFlex
DURETAN	Poliuretano

MS HÍBRIDO

ADHESIVO SELLADOR ECOLÓGICO

Cod. 69957327191
Sellador MS Híbrido
250 ml / 400 gr Blanco

Caja x 12 und.

Cod. 69957327192
Sellador Poliuretano PUFIX
528 ml / 845 gr Blanco

Caja x 12 und.

Cod. 69957367233
Sellador Poliuretano PUFIX
528 ml / 845 gr Gris

Caja x 12 und.

Adhesivo muy fuerte, flexible, sin olor, que posee resistencia a los rayos UV, seca incluso debajo del agua y puede ser pintado. Debido a su elasticidad y poder de adhesión en diversos tipos de sustratos, el producto sella con alto performance, pudiendo ser utilizado en diversos rubros, como industrial, construcción civil, metalurgia, entre otros.

Colores disponibles:

Blanco

Gris

Ventajas:



Pintable



Resiste de
-40°C a + 120°C



Resistente
a los Rayos UV



Resistente
a la humedad

Superficies:



Chapas de
madera



MDF



Corcho



Aglomerado



Cerámica



Metal



Vidrio



Concreto



Aluminio



Espejo



Molduras



Piedra



Hasta
200 kg
por cada
10cm²

Formación
de piel en
15 minutos

Cura bajo
el agua



**EQUIVALENCIAS
CON OTROS
POLIURETANOS**

MARCA REFERENCIA

SIKA Sikaflex 11FC+

3M 5010

SOUDAL Soudaflex 40FC

PUFIX ADHESIVO

POLIURETANO

Cod. 69957327006
Sellador Poliuretano PUFIX
280 ml / 387 gr Blanco

Caja x 12 und.

Cod. 69957321923
Sellador Poliuretano PUFIX
280 ml / 387 gr Gris

Caja x 12 und.



Es utilizado en la construcción civil, en juntas de dilatación, pisos internos, canaletas, vidrios, fregaderos y juntas sanitaria. En la industria automovilística es aplicado en carrocerías y bases de camiones en partes con trepidaciones, calafateadas, cámaras frigoríficas, entre otras.

Colores disponibles:

Blanco

Gris

Ventajas:



Antihongo



Resiste de
-50°C a +200°C



Resistente
a la humedad



Resistente
a los Rayos UV

Aplicaciones:



Concreto



Piedra



Mármol



Cerámica



Vidrio



Aluminio



Metal



Madera



Industria
Automovilística



Camiones



Cámaras
frigoríficas



EQUIVALENCIAS
CON OTROS
POLIURETANOS

MARCA REFERENCIA

SIKA Sikaflex 221

TOPEX Poliuretano

Soudal PU

PU 40 ADHESIVO

POLIURETANO

Cod. 69957321924

Sellador Poliuretano PU40

310 ml / 359 gr Blanco

Caja x 12 und.

Cod. 69957326998

Sellador Poliuretano PU40

310 ml / 357 gr Negro

Caja x 12 und.

Cod. 69957321925

Sellador Poliuretano PU40

310 ml / 360 gr Gris

Caja x 12 und.

Cod. 69957326999

Sellador Poliuretano PU40

600 ml / 705 gr Gris

Caja x 12 und.

Es utilizado en la construcción civil, en juntas de dilatación, pisos internos, canaletas, vidrios, fregaderos y juntas sanitarias. En la industria automovilística es aplicado en carrocerías y bases de camiones en partes con trepidación, calafateadas, cámaras frigoríficas, entre otras.

Colores disponibles:

Blanco

Negro

Gris

Ventajas:

Pintable

Resiste de
-40°C a + 80°CResistente
a la humedadAlarga
hasta 500%**Aplicaciones:**

Carrocerías

Bases de
camionesCámaras
frigoríficasJuntas de
dilatación**Uso interno:**

APLICADORES

CARTUCHO Y MANGA

Pistola Canoa

Cod. 69957367234

Indicada para productos envasados en cartuchos de 310 ml, con baja viscosidad.

Material: Carbono
Color: Negro



Pistola 2 Varillas

Cod. 69957367235

Indicada para productos envasados en cartuchos de 310 ml, con baja viscosidad.

Material: Carbono
Color: Negro



Manga Profesional

Cod. 69957367236

Indicada para productos envasados en sachet de 400 ml a 600 ml.

Material: Carbono
Color: Negro



ESPUMA EXPANSIVA

USO GENERAL

La Espuma Expansiva Tekbond es un producto desarrollado para cumplimentación de espacios vacíos. De fácil aplicación, es ampliamente utilizada en la instalación de puertas y ventanas así como en trabajos de arte y restauración.

Ventajas:



Pintable



Lijable



No contiene CFC.
No daña la capa de ozono

Aplicaciones:




Fijación de Puertas



Fijación de ventanas



Relleno de conductos



Aislamiento acústico



Aislamientos



Sellado de conductos. Calefacción de equipos

No almacenar en posición horizontal



180 gr
10 litros

Cod. 69957326991

Caja x 12 und.

320 gr
14 litros

Cod. 69957326993

Caja x 12 und.

480 gr
25 litros

Cod. 69957326995

Caja x 12 und.

720 gr
36 litros

Cod. 69957326996

Caja x 12 und.



La línea Tekbond Spray es formada por aerosoles para diversos tipos de aplicaciones. Pueden ser aplicados en línea Industrial, pero también son perfectos para las necesidades del día a día. **Todos los productos son libres de CFC, que no dañan la capa de ozono.**

LÍNEA DE AEROSOLES



SILICONA LÍQUIDA

Ofrece protección y brillo en superficies que necesitan ser renovadas y protegidas de la intemperie (acción del sol, lluvia, frío etc.). Evita corrosión, pues forma una película protectora impermeabilizante, capaz de repeler la humedad.

Aplicación

Utilizado en paneles de vehículos, neumáticos, bancos de cuero, para-choques, piezas cromadas, rejillas plásticas, vidrios, móviles, cubiertos, cristales, entre otros.

Cod. 69957367256
Aerosoles TEK Spray Silicona Liq.
300 ml / 200 gr

Caja x 12 und.

LUB

Es un **desengripante multiuso que protege contra humedad y corrosión**, además de poseer un alto poder de penetración, eliminando ruidos y herrumbre. Desengripa, lubrica y protege contra la resequedad.

Aplicación

Desengripar y lubricar, bisagras, poleas y engranajes de máquinas industriales. Lubrifica y protege contra el resequedad de piezas de bicicletas, barcos, residencias y automóviles. Óptimo eliminador de ruidos de bisagras de puertas, fechaduras, pestillos, rodamientos, entre otros.

Cod.69957367255
Aerosoles TEK Spray LUB
300 ml / 180 gr

Caja x 12 und.

LIMPIA CONTACTO

Es un producto elaborado para ser utilizado como limpiador y restaurador de la continuidad eléctrica en circuitos y mecanismos electro-electrónicos, sin necesidad de desarmar el equipo.

Aplicación

Puede ser utilizado en sistemas de encendido, inyección electrónica y relés, cabezas magnéticas, interruptores y llaves eléctricas, circuitos impresos, ordenadores e impresoras, equipamientos industriales y domésticos.

Cod. 69957367256
Aerosoles TEK Spray Limpia Contacto
300 ml / 200 gr

Caja x 12 und.

¿Usted sabía?



Los adhesivos están por todas partes, a menudo en lugares que usted ni se imagina. Vea algunos ejemplos de aplicación posibles con algunos de los productos Tekbond.



PU 40
Instalación de las piedras decorativas.



Silicona Acética Transparente
Sellado de la ventana.



Silicona Roja
Sellado de la campana.



200
Pegado vertical en muebles planeados.



Fix Cuba
Instalación de lavaderos.



Súper Pegamento
Reparación de jarrón.



793
Reparación de la frutera.



725
Reparación del cuero de la silla.



Cola Spray
Posicionamiento de tapizados en la alfombra.



MS Híbrido
Fijación del mármol en la área húmeda.



Sellador Acrílico
Reparación de grietas.



Silicona Neutra Blanca
Sellado de la ventana.



LUB
Crujido en las bisagras.



Espuma Expansiva
Calafateado del Aire Acondicionado



793
Cinta de borde



Preg Fácil
Base de Agua
Fijación del rodapié



PUFIX
Reajuste del piso.



Super Color
Pintura de piezas metálicas



Descubre las soluciones que Tekbond ofrece en **TEKBOND.PE**
TEKBOND PERÚ

PINTURAS EN SPRAY

Super Color es la línea de tintas en aerosol de Tekbond fabricadas con altísima calidad y desempeño. Disponible en cuatro líneas diferentes, siendo ellas: Uso General, Fluorescente, Metálica y Alta Temperatura.

SUPER COLOR

LÍNEA DE PINTURAS

Las pinturas Super Color poseen dos importantes diferenciales:

Exclusivo pico anatómico.
¡Mejor aplicación fácil y precisa!



◀ **Muestra real del color en la lata.**
El consumidor sabe lo que compra.



MODO DE USAR SUPER COLOR:




Agite bien la lata en movimientos circulares antes y durante el uso.



Antes del uso, haga una pequeña prueba del aplicador.



Aplique a una distancia de 25 cm de la superficie.



Aplique con movimientos constantes y uniformes.



Limpie la válvula, girando la lata hacia abajo y presione hasta que salga solo el gas.

SUPER COLOR

USO GENERAL

Aplicación:

Desarrollado con resinas acrílicas de secado rápido y óptima resistencia a la intemperie, proporcionan excelentes acabados, poder de cobertura y efecto decorativo. Puede ser utilizada en ambientes internos y externos para aplicaciones en hierro, acero, madera, cerámica, yeso, entre otros.



Cod. 69957327011
Negro Brillante
350 ml/250 gr



Cod. 69957327139
Rosa
350 ml/250 gr



Cod. 69957327143
Verde
350 ml/250 gr



Cod. 69957327008
Negro Mate
350 ml/250 gr



Cod. 69957327117
Dorado
350 ml/250 gr



Cod. 69957327134
Naranja
350 ml/250 gr



Cod. 69957327012
Blanco Brillante
350 ml/250 gr



Cod. 69957327121
Amarillo
350 ml/250 gr



Cod. 69957327144
Beige
350 ml/250 gr



Cod. 69957327126
Blanco Mate
350 ml/250 gr



Cod. 69957327123
Azul
350 ml/250 gr



Cod. 69957327145
Marrón
350 ml/250 gr



Cod. 69957327127
Blanco Hielo
350 ml/250 gr



Cod. 69957327122
Azul Celeste
350 ml/250 gr



Cod. 699573666178
Platino
350 ml/250 gr



Cod. 69957327106
Aluminio
350 ml/250 gr



Cod. 69957327125
Azul Oscuro
350 ml/250 gr



Cod. 69957327132
Grafito
350 ml/250 gr



Cod. 69957327107
Rojo
350 ml/250 gr



Cod. 69957327142
Verde Oscuro
350 ml/250 gr



Cod. 69957366619
Barniz
350 ml/250 gr



Cod. 69957366620
Primer-Fondo
350 ml/250 gr

*Rendimiento aproximado: 1,7–2,1 m² por embalaje.
Caja x 6 unds todas las presentaciones.

¡Super Color PRIMER!
Fondo preparador de superficies metálicas sin oxidación.

SUPER COLOR

FLUORESCENTE

Aplicación:

Tinta acrílica desarrollada con tecnología de punta e indicada para proporcionar efectos luminosos cuando es expuesta a la luz. Son utilizadas para decoraciones en ambientes internos, salones, tiendas, escuelas y vitrinas, pudiendo ser aplicada en diversos tipos de materiales.



*Rendimiento aproximado: 1,2–1,5 m² por embalaje.
Caja x 6 unds todas las presentaciones.

SUPER COLOR

METÁLICO

Aplicación:

Línea de Spray Metálico es una tinta acrílica desarrollada con tecnología de punta indicada para proporcionar efectos metálicos que revalorizan objetos artesanales, decoraciones internas, hierro madera, cerámica y metales.



*Rendimiento aproximado: 1,3–1,6 m² por embalaje.
Caja x 6 unds todas las presentaciones.

SUPER COLOR

ALTA TEMPERATURA

Aplicación:

Desarrollado con alta tecnología, indicada para aplicaciones en áreas externas de objetos o superficies metálicas que serán sometidas a altas temperaturas. Puede ser utilizada en el tubo de escape de motos, parrillas, estufa y chimeneas. Resiste temperaturas de hasta 600°C.



 Cod. 69957327011
Negro Brillo
350 ml/250 gr

 Cod. 69957327012
Aluminio
350 ml/250 gr

 Cod. 69957327008
Negro Mate
350 ml/250 gr

*Rendimiento aproximado: 1,1–1,3 m² por embalaje.
Caja x 6 unds todas las presentaciones.




PINTURAS EN SPRAY

SUPER COLOR en la decoración.



SUPER COLOR en la restauración.



SUPER COLOR en la personalización.



SUPER COLOR en la artesanía.

**TEK[®]
BOND**
SAINT-GOBAIN

TEKBOND.NET

ACÉTICO

ADESIVO / ADHESIVO DE
Silicone
TRANSPARENTE
SILICONA TRANSPARENTE



CONSTRUÇÃO / CONST

PESO LIQ. 280g
PESO NETO

***Tekbond
hace parte
de tu
vida***





Descubre las soluciones
que Tekbond ofrece en

TEKBOND.PE

 **TEKBOND PERÚ**